

PROGRAMME DE FORMATION

Préparation à la certification CFPC :

PROTECTION CATHODIQUE

Secteur terre - Niveau 2



PRÉREQUIS

Formation initiale minimale requise : Diplôme dans une discipline technique ou scientifique pertinente (licence en sciences ou licence en ingénierie ou équivalent).

Un an minimum d'expérience en protection cathodique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

En plus des compétences des personnes de Niveau 1, les personnes de Niveau 2 doivent être compétentes pour réaliser diverses activités de mesurage, d'inspection et de supervision de la PC selon des instructions techniques et procédures produites par des personnes de Niveau 3 ou plus, et pour rassembler et classer les données sous leur responsabilité.

Les personnes de Niveau 2 doivent connaître les principes de base en électricité, corrosion, revêtements, PC et techniques de mesure, les aspects relatifs à la sécurité et les normes applicables concernant la PC. Elles doivent être compétentes pour vérifier la validité de l'étalonnage du matériel de mesure et de contrôle de la PC, pour superviser et effectuer les inspections et contrôles durant l'installation des systèmes de PC et pour effectuer les travaux de maintenance courante sur les systèmes de PC.


Elles ne doivent pas être responsables du choix de la méthode ou de la technique de contrôle devant être utilisée, ni de la préparation des instructions techniques, ni de l'interprétation des résultats de mesures.

POPULATION CONCERNÉE

Tous les agents travaillant dans le domaine de la protection cathodique amenés à réaliser les tâches de niveau 1 (NF EN 15257) et bénéficiant des prérequis cités ci-dessus par CCTA et le CFPC (Comité français de la protection cathodique). Ces stages sont ouverts aux agents intéressés par une initiation dans le domaine.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Méthode pédagogique combinant théorie et pratique.



DURÉE

- Niveau 2 : 5 jours, 35 heures



TARIF

2 450 € HT
Hors frais d'examen



DATES ET LIEU

- Inter ou intra : en nos locaux de l'Union (31)
- Nous consulter pour les dates



FORMATEUR

- Florent BATISSE
Formateur référent



Nous sommes à votre écoute !
Devis sur demande

CONTACT

C.C.T.A - 12 rue d'Hélios - 31240 l'Union - contact@ccta.fr - 05 61 34 38 88 - www.ccta.fr
Organisme de formation répertorié sous le numéro 73310191131



PROGRAMME DE FORMATION

Préparation à la certification CFPC :

PROTECTION CATHODIQUE

Secteur terre - Niveau 2



MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

- Tout au long de la formation, le formateur échange avec les stagiaires afin de faciliter et de vérifier la bonne acquisition des nouveaux savoirs et savoir/faire (questionnement, reformulation, observation, etc.)
- Evaluation de la satisfaction des stagiaires à chaud, feuille de présence et attestation de suivi de formation
- QCM, Exercices pratiques, mises en situation.

MODALITÉ D'ACCÈS

L'accès à nos formations peut être initié par l'employeur ou directement par le salarié, avec l'accord de son employeur lorsque celui-ci prend en charge la formation.

L'inscription peut être effectuée directement sur notre site internet ou auprès de notre service formation.

À réception de la demande, notre service formation échange avec le commanditaire et/ou le candidat afin de vérifier les prérequis, identifier les besoins spécifiques éventuels et définir les modalités organisationnelles, pédagogiques et financières de la formation.

L'inscription est confirmée après validation des prérequis et acceptation des conditions de la formation.

Le délai d'accès à la formation dépend notamment des disponibilités des sessions et sera précisé lors de nos échanges et dans l'offre commerciale.

Pour les personnes en situation de handicap ou nécessitant un aménagement particulier, nous invitons le candidat à nous signaler ses besoins dès l'inscription afin d'étudier les adaptations possibles.

MOYENS UTILISÉS

- Étude de cas
- Supports pédagogiques,
- Documents de référence,
- Démonstrations et travaux pratiques,
- Présentation PowerPoint,
- Sessions de questions-réponses pour clarifier les points,
- Salle de formation équipée (matériel audiovisuel, équipements pratiques),
- Équipements et instruments techniques,
- Atelier et extérieur avec zone de travail pour les exercices pratiques, la manipulation d'équipements.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP



Nos formations sont réalisées dans nos locaux aménagés pour les personnes en situation de handicap. Pour tout aménagement des conditions d'accueil, le commanditaire ou le stagiaire devra en informer la société CCTA.

Notre "référé handicap" se tient à votre disposition au 05.61.34.38.88 ou par mail sur amelie.rouzaud@ccta.fr

CONTACT

C.C.T.A - 12 rue d'Hélios - 31240 l'Union - contact@ccta.fr - 05 61 34 38 88 - www.ccta.fr
Organisme de formation répertorié sous le numéro 73310191131



PROGRAMME DE FORMATION

Préparation à la certification CFPC :

PROTECTION CATHODIQUE Secteur terre – Niveau 2



PARTIE THÉORIQUE

Théorie générale de la protection cathodique

- Différents types d'électrodes de référence et électrodes de mesure employées dans les sols et eaux naturelles
- Critères de protection des aciers dans les sols et eaux naturelles : influence de la résistivité, de la température, des développements bactériens
- Risques liés à la surprotection cathodique
- Méthodes de protection cathodique, avantages, inconvénients et limitations respectifs
 - Systeme à courant imposé
 - Systeme par anodes galvaniques
 - Comparaison des différents systèmes et des matériaux utilisables
- Limites d'utilisation et d'efficacité de la protection cathodique
 - Influence des écrans en matériaux isolants
 - Influence des écrans en matériaux conducteurs de l'électricité
 - Influence de la distance anode/structure protégée.
 - Les raccords isolants (constitution, implantations, contrôle d'efficacité)

Systèmes de protection cathodique

- Caractéristiques des sols (nature, constitution, résistivité, humidité)
- Système de protection par anodes galvaniques
 - Matériaux anodiques disponibles dans les sols et eaux naturelles (potentiel, rendement électrochimique, consommation massique notions de coûts comparatifs)
 - Critères de choix du matériau anodique
 - Les dispositions constructives (durée de vie, nombres d'anodes à installer, répartition, notion de facteur de couplage)
 - Les mélanges régulateurs
- Système de protection par courant imposé
 - Anodes à courant imposé : matériaux utilisables (consommation massique pratique)
 - Critères de choix du matériau
 - Les mélanges régulateurs
 - Les dispositions constructives
 - Différents types de postes de protection à courant imposé : transfo-redresseurs, batteries, piles, panneaux photovoltaïques, etc.
 - Modes de régulation des postes de protection : intensité imposée, tension imposée, potentiel d'électrode imposé (systèmes asservis utilisant une électrode de référence pilote)



CONTACT

C.C.T.A - 12 rue d'Hélios - 31240 l'Union - contact@ccta.fr - 05 61 34 38 88 - www.ccta.fr
Organisme de formation répertorié sous le numéro 73310191131



PROGRAMME DE FORMATION

Préparation à la certification CFPC :

PROTECTION CATHODIQUE

Secteur terre – Niveau 2



- Matériels connexes : Câbles, raccords isolants, prises de potentiel, intervalles de décharge, cellules de polarisation
- Notions élémentaires sur la conception et le dimensionnement des systèmes de protection
 - Principes de base de la détermination du courant de protection cathodique
 - Notion sur la masse anodique à installer en fonction de la durée de vie recherchée
 - Schéma de principe d'installation des anodes à installer
 - Notion de résistance d'anode
 - Sensibilisation aux problèmes d'influence
- Contrôle et maintenance des installations
 - Poste de soutirage, anode galvanique, fourreaux, raccords isolants, dispositif d'écoulement des courants alternatifs ou des courants d'influence)
 - Procédures de contrôle, de maintenance et de dépannage
 - Périodicité des contrôles et des mesures

Protection contre les influences électriques extérieures

- Système de traction ferroviaire à courant continu
 - Principe de fonctionnement
 - Dispositions constructives (alimentation, isolement, voies ferrées, ...)
- Protection contre les courants vagabonds
 - Localisation des origines
 - Moyens de protection (drainage, courant imposé, sectionnement des conduites, actions sur la source d'influence, dispositif d'écoulement sur des terres auxiliaires)
 - Drainage de courant : constitution, fonctionnement, moyens de régulation
 - Dispositions de protection électrique
- Contrôle et maintenance
 - Contrôle, maintenance et dépannage des dispositifs et de leurs composants
 - Mesure des potentiels sur l'ouvrage à protéger (potentiel instantané, potentiel moyen, potentiels maximum et minimum, enregistrements, mesures sur témoins métalliques amovibles et permanents)
- Influences générées par les systèmes de protection cathodique voisins
 - Connaitre les moyens de protection.
- Influences générées par la proximité des ouvrages électriques :
 - Notions de conduction et d'induction, citer les moyens de protection.
 - Notions sur la corrosion générée par les courants alternatifs 50 Hz
 - Contrôle et maintenance des dispositifs de protection



CONTACT

C.C.T.A - 12 rue d'Hélios - 31240 l'Union - contact@ccta.fr - 05 61 34 38 88 - www.ccta.fr
Organisme de formation répertorié sous le numéro 73310191131



PROGRAMME DE FORMATION

Préparation à la certification CFPC :

PROTECTION CATHODIQUE Secteur terre – Niveau 2



Techniques de mesures – Appareillage

- Appareillage

Constitution et mise en oeuvre des électrodes de référence mobiles ou permanentes (cuivre – sulfate de cuivre saturé) et de mesure permanentes (zinc)

Principes du suivi métrologique, contrôle des électrodes

Témoins (coupons) métalliques, associés ou non à une électrode de référence (constitution et mise en oeuvre)

Chronorupteurs

Mesureur de terre (quatre piquets ou quadripôle, telluromètre)

- Mesures de potentiel

Mesures à courant établi sur ouvrage, ponctuelles ou avec enregistrement (problème des courants vagabonds)

Mesures de potentiel en présence d'influences alternatives

Chute ohmique liée à l'emplacement de l'électrode de référence

Mesures à courant coupé sur ouvrage, ponctuelles ou avec enregistrement

Facteurs influençant les résultats des mesures à courant coupé (courants de compensation, courants vagabonds ou telluriques, influence de systèmes de protection cathodique voisins)

Autres facteurs influençant les mesures à courant établi et à courant coupé (résistance de contact de l'électrode de référence avec le sol, résistance de contact au niveau de la connexion avec la structure, mesure effectuée sur un câble qui véhicule un courant)

Mesures à courant coupé sur témoin métallique, facteurs influençant les résultats, limitations Mesures de potentiel rapprochées (« CIPS »)

- Mesures d'intensité et de densité de courant

Mesure du courant circulant dans une conduite (raccord isolant avec shunt, méthode des quatre fils)

Détermination du sens d'un courant circulant dans un câble électrique ou dans un ouvrage

Détermination des densités de courant sur ouvrages ou témoins métalliques. Facteurs influençant les résultats

- Mesure de la résistivité des sols et mesure des résistances de terre

Prélèvement d'échantillons de sol sur site

Méthode des quatre piquets (dite de Wenner)

Mesure de la résistance de terre des ouvrages (telluromètre, variation de l'intensité du courant émis par une source de courant continu)

Détermination des valeurs d'isolement des structures enterrées

- Techniques de localisation des conduites enterrées en surface et en profondeur

Méthode d'atténuation d'un signal alternatif

- Localisation des contacts entre fourreau et canalisation



CONTACT



PROGRAMME DE FORMATION

Préparation à la certification CFPC :

PROTECTION CATHODIQUE

Secteur terre – Niveau 2



Revêtements

- Le revêtement méthode de protection passive complétée par la protection cathodique (active)
- Le revêtement non compatible avec la protection cathodique : les calorifuges.

- Connaître :

Les principaux types de revêtements : avantages et inconvénients de chacun

Les principaux revêtements utilisés pour les joints soudés, les pièces de forme et les réparations

Les revêtements complémentaires de protection mécanique (antiroches)

- Les propriétés principales des revêtements

Le maintien de l'adhérence, objectif principal d'un bon revêtement

Risques de corrosion sous revêtements non adhérents à l'acier, importance de la résistivité du milieu environnant

Les effets défavorables de la protection cathodique sur les revêtements : cloquage, délamination cathodique.

PARTIE PRATIQUE

- Collecte d'informations générales en vue de la conception sur la base d'instructions techniques pour des systèmes de PC simples
- Réalisation du contrôle de vérification de l'électrode de référence portable de travail par rapport à un autre type d'électrode de référence
- Réalisation du contrôle de vérification de l'électrode de référence fixe par rapport à une électrode de référence portable
- Réalisation des essais préalables à la mise en service
- Vérification que la borne positive du redresseur est reliée à l'anode et que la borne négative est reliée à la structure
- Classification des résultats des mesures
- Inspection et vérification du fonctionnement général de l'alimentation en courant continu
- Inspection et maintenance des composants de l'alimentation en courant continu
- Augmentation/diminution de routine et prévisible du débit de courant pour maintenir une performance prédéterminée
- Mesurage de la résistivité : méthode « Soil box »
- Supervision de la préparation de la surface métallique pour la réalisation des connexions de câbles et pour la réparation du revêtement
- Supervision de l'installation des connexions des câbles : boulonnage, compression et colle conductrice
- Supervision de l'installation des connexions des câbles : brasage tendre, soudage par procédé exothermique, brasage fort de goujons
- Supervision de l'installation des anodes galvaniques
- Supervision de l'installation de l'alimentation en courant continu (alimentation en courant alternatif exclue)
- Supervision de l'installation de lits d'anodes à courant imposé profonds



CONTACT

C.C.T.A - 12 rue d'Hélios - 31240 l'Union - contact@ccta.fr - 05 61 34 38 88 - www.ccta.fr
Organisme de formation répertorié sous le numéro 73310191131



PROGRAMME DE FORMATION

Préparation à la certification CFPC :

PROTECTION CATHODIQUE

Secteur terre – Niveau 2



- Supervision de l'installation de lits d'anodes à courant imposé peu profonds
- Supervision de l'installation des dispositifs d'isolation électrique
- Supervision de l'installation des électrodes de référence (y compris l'étalonnage) et des coupons témoins
- Supervision de l'installation des électrodes de référence (y compris l'étalonnage) et des coupons témoins
- Supervision de l'installation des prises de terre pour réduction des influences du courant alternatif et des dispositifs de découplage de courant continu
- Vérification de la continuité électrique de toutes les parties de la structure à protéger
- Détermination de l'emplacement de la structure protégée et des structures métalliques étrangères, y compris le béton armé d'acier enterré et les systèmes de mise à la terre électriques
- Inspection et contrôle de l'isolation électrique
- Mesurage du potentiel instantané structure/électrolyte à la coupure de courant
- Mesurage de la dépolarisation du potentiel structure/électrolyte
- Consignation des mesures, y compris comparaison des résultats des mesures avec les critères de PC choisis conformément à la procédure
- Mesurage du potentiel à intervalles rapprochés (à courant établi ou naturel)
- Mesurage du potentiel de la structure à la terre distante
- Mesurage du potentiel à intervalles rapprochés (à courant établi et instantané à la coupure de courant)
- Établissement de la synchronisation des coupures de courant pour les mesures instantanées à la coupure de courant
- Confirmation de la synchronisation des coupures de courant pour les mesures instantanées à la coupure de courant
- Mesurage sur coupons témoins du potentiel en régime établi et corrigé de la chute ohmique et du courant, à la fois en continu et en alternatif
- Mesurage des gradients de potentiel dans le sol
- Recherche et mesurage d'interférences - cas d'une source statique de courant continu
- Recherche et mesurage d'interférences - cas d'une source dynamique de courant continu
- Supervision de la réparation des câbles et des connexions
- Vérification de l'isolation entre les fourreaux et les canalisations
- Contrôle visuel du revêtement pour détecter un endommagement physique
- Prélèvement d'échantillons de sol et de dépôts sur la structure pour l'analyse corrosion en laboratoire
- Réalisation des relevés du potentiel des canalisations enterrées au travers d'étendues d'eau (lacs, rivières, estuaires).



CONTACT

C.C.T.A - 12 rue d'Hélios - 31240 l'Union - contact@ccta.fr - 05 61 34 38 88 - www.ccta.fr
Organisme de formation répertorié sous le numéro 73310191131

